

# **Uitvoeringsbesluit op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Dijk en Waard 2022**

## **HOOFDSTUK 3. GEDENKTEKENS**

### **Artikel 14. Gedenktekens: algemeen**

1. Voor het hebben van een gedenkteken is geen schriftelijke vergunning nodig van het college.
2. Voor het plaatsen van een gedenkteken dient een afspraak te worden gemaakt met de uitvoerder.
3. De uitvoerder kan de plaatsing van een gedenkteken weigeren of een gedenkteken verwijderen indien niet voldaan wordt aan de vastgestelde nadere regels. Dit zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.
4. Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van het gedenkteken geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende of de belanghebbende.
5. De gedenkteken mag geen afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaats.
6. Het college kan het gedenkteken tijdelijk verwijderen indien dit voor werkzaamheden noodzakelijk is.

### **Artikel 15. Gedenktekens: afmetingen**

1. Voor de onderstaande bestemmingen mag de gedenkteken gerekend vanaf maaiveld een maximale afmeting hebben van:
  - a. Particulier graf: 1,90 m lang, 0,80 m breed en 1,80 m hoog;
  - b. Algemeen graf: 0,60 m lang, 0,80 m breed en 0,30 m hoog;
  - c. Particulier kindergraf (groot): 1,20 m lang, 0,80 m breed en 1,20 m hoog;
  - d. Particulier kindergraf (klein): 0,60 m lang, 0,60 m breed en 0,30 m hoog;
  - e. Particulier urnengraf: 0,50 m lang, 0,50 m breed en 0,50 m hoog.

### **Artikel 16. Gedenktekens: materialisering**

1. Het gedenkteken dient te zijn vervaardigd uit duurzame materialen:
  - a. Duurzame materialen zijn vast en niet buigzaam zoals: natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof of metaal.
  - b. De dragende constructie bestaat uit materiaal van minimaal 0,05 meter, of in het geval van glas 0,012 meter dikte.
  - c. De materialen zijn van nature of middels een daartoe speciale behandeling weersbestendig, onderhoudsvrij en niet breukgevoelig.
  - d. Het gedenkteken bestaat uit een geheel waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen e.d. gewaarborgd is.
  - e. Een betonplaat ter fundering onder het gedenkteken is vereist.
  - f. De plaats van het staande gedenkteken is aan het hoofdeind van de grafruimte.
  - g. Het gebruik van grind of schelpen is alleen toegestaan op een verharde ondergrond dat voorzien is van opstaande randen.
2. Op de begraafplaats Veenhuizen dient het gedenkteken vervaardigd te zijn uit Belgisch hardsteen en of marmer. De subartikelen b. t/m g. van lid 1 zijn ook op gedenktekens op de begraafplaats Veenhuizen van toepassing.

### **Artikel 17. Gedenktekens: sluitstenen voor de algemene urnennissen**

1. Sluitstenen van 0,36 meter breed en 0,36 meter breed voor de algemene urnennissen worden door de gemeente geleverd.
2. Sluitstenen mogen aan het oppervlakte aan de buitenzijde voor maximaal 20% bedekt worden met een ander materiaal.
3. Het beletteren van de sluitstenen geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de belanghebbende.

**Artikel 18. Gedenktekens: naamplaatjes voor gedenkplaatsen**

Naamplaatjes voor gedenkplaatsen worden door de gemeente geleverd en beletterd. De belettering van een naamplaatje is beperkt tot de voorletters of voornaam, de achternaam, de geboortedatum en de overlijdensdatum van één overledene.

**Artikel 19. Gedenktekens: onderhoud door rechthebbende of belanghebbende**

1. De rechthebbende of de belanghebbende is verplicht het gedenkteken behoorlijk te onderhouden of te herstellen.
2. Het gedenkteken dient ten allen tijde leesbaar te zijn.
3. Gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de in artikel 14 lid 5 genoemde maten niet overschrijden of moeten door besnoeiing daarbinnen blijven.
4. Niet-blijvende beplanting en losse memorabilia op een graf mogen niet in een verwaarloosde staat verkeren.
5. Grafbeplanting of losse memorabilia, die niet voldoen aan hetgeen beschreven is in lid 3 en 4 van dit artikel, kunnen door de beheerder worden verwijderd Dit zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.
6. Monumenten, die in kennelijke staat van verwaarlozing verkeren, kunnen door de beheerder na uitblijven van herstel na aanschrijving van de rechthebbende of belanghebbende worden verwijderd. Dit zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.

**Artikel 20. Gedenktekens: verwijdering na verstrijken van de termijn**

1. Gedenktekens kunnen na het verstrijken van de termijn van uitgifte van de bestemming door het college worden verwijderd.
2. Gedenktekens vervallen aan de gemeente indien door de rechthebbende of de belanghebbende voor het einde van de termijn van uitgifte van de bestemming of van het gebruik van de bestemming geen verzoek heeft gedaan tot het ophalen ervan. Dit zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.